


Meta 10: Para el año 2000, controlar, erradicar o eliminar las principales enfermedades que constituyen problemas sanitarios a nivel mundial

Porcentaje de niños menores de 1 año totalmente inmunizados

	Promedio de Avances y retrocesos	Tuberculosis (%)			DPT (%)			Polio (%)			Sarampión (%)		
		1990-1994	1995-1997	Avances y retrocesos	1990	1995-1997	Avances y retrocesos	1990-1994	1995-1997	Avances y retrocesos	1990	1995-1997	Avances y retrocesos
Afganistán	→	44	66	→	25	45	→	18	45	→	20	58	→
Albania ♦	→	81	94	→	94	99	→	97	99	→	96	95	→
Argelia	→	92	94	→	58	79	→	72	79	→	53	74	→
Angola	→	48	68	→	24	41	→	28	38	→	38	78	→
Argentina	→	100	100	→	87	86	→	84	92	→	93	92	→
Armenia	→	83	72	→	81	89	→	92	95	→	95	92	→
Azerbaiyán	→	50	94	→	84	95	→	94	98	→	82	97	→
Bangladesh	→	95	91	→	69	68	→	94	68	→	82	62	→
Belarus	→	93	98	→	85	47	→	93	47	→	96	74	→
Benín	→	90	89	→	78	78	→	81	78	→	73	82	→
Bhután	→	96	92	→	84	87	→	84	87	→	79	84	→
Bolivia	→	91	93	→	41	82	→	86	82	→	53	98	→
Botswana	→	92	59	→	56	76	→	78	80	→	55	79	→
Brasil	→	92	100	→	66	71	→	68	84	→	78	100	→
Bulgaria	→	98	97	→	99	94	→	97	96	→	98	93	→
Burundi	→	62	71	→	86	60	→	50	60	→	75	50	→
Camboya	→	78	82	→	38	70	→	54	70	→	34	68	→
Camerún	→	46	53	→	36	44	→	31	47	→	36	43	→
Chad ♦	→	43	36	→	20	16	→	18	15	→	23	17	→
China	→	94	96	→	97	96	→	94	97	→	98	96	→
Colombia	→	99	98	→	87	84	→	95	85	→	82	76	→
Congo, Rep.	→	94	91	→	77	71	→	79	73	→	77	63	→
Corea, Rep. de	→	72	90	→	74	80	→	74	81	→	93	85	→
Costa Rica	→	97	91	→	95	91	→	88	93	→	90	99	→
Ecuador	→	100	100	→	75	76	→	78	77	→	67	75	→
Egipto,	→												
República Arabe de	→	95	98	→	87	94	→	91	94	→	87	92	→
El Salvador	→	83	93	→	80	97	→	92	96	→	98	97	→
Estonia	→	99	99	→	76	85	→	87	86	→	82	88	→
Etiopia	→	50	90	→	49	63	→	36	64	→	38	52	→
Filipinas	→	89	82	→	88	70	→	88	67	→	85	72	→
Finlandia	→	99	100	→	90	100	→	100	100	→	97	98	→
Francia	→	78	83	→	95	96	→	92	97	→	71	97	→
Gabón	→	97	72	→	78	54	→	66	54	→	76	32	→
Gambia	→	98	99	→	92	96	→	92	98	→	86	91	→
Georgia	→	67	76	→	69	92	→	69	98	→	81	95	→
Ghana	→	61	72	→	50	60	→	48	61	→	52	59	→
Grecia	→	50	70	→	54	85	→	95	95	→	76	90	→
Guatemala	→	70	87	→	66	83	→	73	83	→	68	74	→
Guinea	→	75	69	→	20	53	→	70	53	→	25	56	→
Guinea-Bissau	→	95	82	→	61	63	→	68	60	→	53	51	→
Haití	→	42	40	→	41	35	→	40	32	→	31	30	→
Honduras	→	95	98	→	84	94	→	95	93	→	90	89	→
Hungría	→	100	100	→	99	100	→	99	100	→	99	100	→
India	→	96	96	→	92	90	→	91	91	→	87	81	→
Indonesia	→	100	100	→	87	91	→	93	90	→	86	92	→
Jamaica	→	100	97	→	86	90	→	93	90	→	69	88	→
Japón	→	93	91	→	87	100	→	94	98	→	66	94	→
Kenya	→	92	42	→	42	36	→	84	36	→	41	32	→
Kirguistán	→	97	99	→	99	95	→	84	95	→	99	85	→

Fuente: El Estado Mundial de la Infancia, 1996, UNICEF y The World Development Indicators, 1999, Banco Mundial para datos de 1990-94 y El Estado Mundial de la Infancia, 1999, UNICEF para datos de 1995-97.

♦ Datos DPT de 1989 tomados como 1990, ♦ Datos sarampión 1989 tomados como 1990.
• DPT: Difteria, Tos convulsa y Tétanos.



Meta 10: Para el año 2000, controlar, erradicar o eliminar las principales enfermedades que constituyen problemas sanitarios a nivel mundial

Porcentaje de niños menores de 1 año totalmente inmunizados

	Promedio de Avances y retrocesos	Tuberculosis (%)			DPT (%)			Polio (%)			Sarampión (%)		
		1990-1994	1995-1997	Avances y retrocesos	1990	1995-1997	Avances y retrocesos	1990-1994	1995-1997	Avances y retrocesos	1990	1995-1997	Avances y retrocesos
Letonia	→	89	100	→	85	75	←	72	76	→	97	97	●
Lesotho	←	59	46	←	77	50	←	59	48	←	87	43	←
Lituania	→	96	98	→	76	90	→	88	95	→	89	96	→
Madagascar	←	81	64	←	71	46	←	64	45	←	57	39	←
Malawi	→	99	100	→	87	95	→	98	94	→	81	87	→
Mali	→	67	76	→	42	74	→	39	52	→	43	56	→
Marruecos	→	93	94	→	81	95	→	87	95	→	79	92	→
Mauricio	■	87	84	←	85	87	→	89	87	←	76	84	→
México	→	98	99	→	66	95	→	92	95	→	78	91	→
Mongolia	→	90	96	→	69	92	→	77	92	→	92	91	←
Mozambique	→	78	79	→	46	59	→	55	55	■	59	57	←
Myanmar	→	83	94	→	69	90	→	77	90	→	68	88	→
Namibia	←	100	65	←	38	65	→	79	65	←	77	58	←
Nepal	→	61	96	→	80	78	←	62	78	→	68	85	→
Nicaragua	→	89	100	→	66	94	→	84	100	→	82	94	→
Niger	→	32	44	→	22	28	→	20	28	→	25	42	→
Nigeria	←	46	29	←	56	21	←	35	25	←	48	38	←
Nueva Zelandia	→	20	20	■	90	86	←	68	100	→	90	100	→
Omán	→	96	96	→	98	99	→	97	99	→	98	98	→
Pakistán	■	78	90	→	83	74	←	66	74	→	76	74	←
Panamá	→	95	99	→	86	95	→	83	99	→	99	92	→
Papúa Nueva Guinea	←	91	68	←	67	45	←	66	35	←	66	41	←
Paraguay	←	97	87	←	79	82	→	83	82	←	70	61	←
Perú	→	91	98	→	72	98	→	87	97	→	64	94	→
Portugal	→	92	91	←	89	95	→	92	99	→	85	94	→
República Centrafricana	■	82	94	→	61	53	←	29	51	→	67	46	←
República Dominicana	→	64	88	→	69	80	→	98	79	→	96	80	→
Rusia	→	87	99	→	60	96	→	82	98	→	81	91	→
Rwanda	→	32	79	→	57	77	→	23	77	→	55	66	→
Senegal	→	71	80	→	66	65	←	55	65	→	57	65	→
Sierra Leona	←	60	38	←	83	26	←	43	28	←	75	26	←
Singapur	→	98	98	→	85	93	→	92	94	→	84	89	→
Somalia	←	48	37	←	18	19	→	23	19	←	30	25	←
Sri Lanka	→	86	96	→	86	97	→	88	98	→	80	94	→
Sudán	→	78	79	→	62	75	→	70	75	→	57	71	→
Tayikistán	→	69	99	→	94	95	→	74	92	→	91	95	→
Tailandia	→	98	98	→	85	94	→	93	94	→	70	91	→
Togo	←	73	53	←	77	33	←	71	33	←	65	38	←
Túnez	→	80	93	→	91	96	→	97	96	→	88	92	→
Turquía	→	72	73	→	74	79	→	81	79	←	67	76	→
Turkmenistán	→	94	97	→	79	98	→	92	99	→	80	100	→
Ucrania	→	89	95	→	79	96	→	91	97	→	89	97	→
Uganda	←	100	84	←	77	58	←	79	59	←	74	60	←
Uruguay	→	99	99	→	97	88	←	88	88	■	97	80	→
Uzbekistán	→	89	97	→	79	96	→	51	97	→	85	88	→
Venezuela	→	95	89	←	61	60	←	73	76	→	61	68	→
Viet Nam	→	95	96	→	85	95	→	94	95	→	85	96	→
Zambia	←	100	81	←	71	70	←	88	70	←	68	69	→

Fuente: El Estado Mundial de la Infancia, 1996, UNICEF y The World Development Indicators, 1999, Banco Mundial para datos de 1990-94 y El Estado Mundial de la Infancia, 1999, UNICEF para datos de 1995-97.

■ Datos DPT de 1989 tomados como 1990, ◆ Datos sarampión 1989 tomados como 1990.

• DPT: Difteria, Tos convulsa y Tétanos.

■ Países que en 1990 estaban por encima del promedio	← Retrocede significativamente.
■ Países que en 1990 estaban por debajo del promedio	← Algún retroceso.
⊙ Meta alcanzada en 1990.	■ Estancado.
⊙ → Países con meta cumplida en 1990 que avanzan.	→ Progresa, pero no lo suficiente.
⊙ ⊙ Países con meta alcanzada en 1990 pero que experimentan retrocesos.	→ Avanza rápido o alcanzó ya la meta.

Meta 10: Para el año 2000, controlar, erradicar o eliminar las principales enfermedades que constituyen problemas sanitarios a nivel mundial


Porcentaje de niños menores de 1 año totalmente inmunizados

	Promedio de Avances y retrocesos	Tuberculosis (%)			DPT (%)			Polio (%)			Sarampión (%)		
		1990-1994	1995-1997	Avances y retrocesos	1990	1995-1997	Avances y retrocesos	1990-1994	1995-1997	Avances y retrocesos	1990	1995-1997	Avances y retrocesos
Países con índice promedio calculado en base a tres indicadores													
Alemania	←				80	45	←	90	80	←	50	75	→
Bélgica	←				94	62	←	100	72	←	85	64	←
Dinamarca	→				95	89	→	95	100	→	84	84	■
Iraq	→		97	⊙	83	92	→	50	92	→	83	98	→
Jordania	→		24		92	96	→	96	96	→	87	90	→
Kuwait	■				94	96	→	98	100	→	98	95	⊙
Trinidad y Tobago	→				89	90	→	85	91	→	79	88	→
Países con índice promedio calculado en base a dos indicadores													
Antigua y Barbuda	⊙				100	100	⊙	100		⊙	89	93	→
Arabia Saudita	■		99	⊙	92	92	■		92	⊙	88	87	←
Australia	→				95	86	⊙			⊙	86	87	→
Austria	→				90	90	■		95	⊙	60	90	→
Bahamas	■				87	86	←		86	⊙	86	93	→
Bahrein	→				95	98	→		98	⊙	87	95	→
Barbados	→				91	96	→		96	⊙	87	92	→
Belice	■		95	⊙	91	86	←		85		86	98	→
Bosnia													
Herzegovina	→	24	97	→		79		45	80	→		85	
Cabo Verde	←		80		88	78	←		77		79	82	→
Chile	→		98	⊙	97	91	⊙		91		81	92	→
Comoros	←		55		94	48	←		48		87	49	←
Congo, Dem. Rep. de	←		29		36	23	←		21		37	18	←
Cote d'Ivoire	→		73		42	70	→		70		40	68	→
Croacia	→	92	98	→		92		85	92	→		91	
Cuba	→		99	⊙	92	100	→		97	⊙	94	100	→
Chipre	→				93	98	→		98	⊙	76	90	→
Djibouti	←		58		85	49	←		49		85	47	←
Dominica	→		100	⊙	69	100	→		100	⊙	96	100	⊙
Emiratos Arab. Unid.	→		98	⊙	89	94	→		94		78	35	←
Eritrea	→	46	67	→		60		36	60	→		53	
Eslovaquia	⊙		90		99	98	⊙		98	⊙	99	98	⊙
España	←				93	88	←		90		97	90	⊙
Fiji	→		95	⊙	82	86	→		88		72	75	→
Granada	→				81	95	→		95	⊙	85	92	→
Guinea Ecuatorial	→		99	⊙	14	81	→		81		18	82	→
Guyana	→		94		82	88	→		89		77	82	→
Holanda	→				97	95	⊙		95	⊙	94	96	→
Irán	→		99	⊙	91	97	→		97	⊙	85	96	→
Islandia	⊙		98	⊙	99	98	⊙		99	⊙	99	98	⊙
Islas Salomón	←		73		77	72	←		70		70	68	←
Israel	→				91	92	→		93		91	94	→
Italia	→				83	92	→		93		43	94	→
Kazakstán	→		99	⊙	80	97	→		100	⊙	95	92	⊙
Lao, RDP	→		58		18	60	→		69		32	67	→
Líbano	→				82	92	→		92		39	89	→
Libia	→		99	⊙	62	96	→		96	⊙	59	92	→

Fuente: El Estado Mundial de la Infancia, 1996, UNICEF y The World Development Indicators, 1999, Banco Mundial para datos de 1990-94 y El Estado Mundial de la Infancia, 1999, UNICEF para datos de 1995-97.

■ Datos DPT de 1989 tomados como 1990, ◆ Datos sarampión 1989 tomados como 1990.

● DPT: Difteria, Tos convulsa y Tétanos.



Meta 10: Para el año 2000, controlar, erradicar o eliminar las principales enfermedades que constituyen problemas sanitarios a nivel mundial

Porcentaje de niños menores de 1 año totalmente inmunizados

	Promedio de Avances y retrocesos	Tuberculosis (%)			DPT (%)			Polio (%)			Sarampión (%)		
		1990-1994	1995-1997	Avances y retrocesos	1990	1995-1997	Avances y retrocesos	1990-1994	1995-1997	Avances y retrocesos	1990	1995-1997	Avances y retrocesos
Luxemburgo	→		58	→	90	94	→		98	→	80	91	→
Macedonia	→	96	97	→		97		91	97	→		98	→
Malasia	→		100	→	89	91	→		90	→	70	89	→
Maldivas	→		99	→	94	97	→		97	→	96	96	→
Malta	→		96	→	63	84	→	92	80	→	51		→
Mauritania	→		69	→	33	28	→		28	→	38	20	→
Mónaco	→		90	→	100	99	→		99	→	100	98	→
Noruega	→			→	86	92	→		92	→	87	93	→
Palau	→			→	100	91	→		90	→	98	83	→
Polonia	→		94	→	96	95	→		95	→	95	91	→
Qatar	→		99	→	82	92	→		92	→	79	87	→
Reino Unido	→		99	→	85	95	→		96	→	89	95	→
República Checa	→	98	97	→		98	→	98	97	→		97	→
Rumania	→		100	→	96	97	→		97	→	92	97	→
Samoa	→		99	→	90	99	→		99	→	89	99	→
Santo Tomé e Príncipe	→		70	→	92	73	→		73	→	71	60	→
Seychelles	→		100	→	99	98	→		98	→	86	100	→
Siria	→		100	→	90	95	→		95	→	87	93	→
St. Kitts y Nevis	→		99	→	100	100	→		100	→	100	97	→
Sta. Lucía	→		100	→	91	98	→		98	→	83	95	→
Sudáfrica	→		95	→	74	73	→		73	→	79	76	→
Suecia	→		12	→	99	99	→		99	→	95	96	→
Surinam	→		83	→	83	85	→		81	→	65	78	→
Swazilandia	→		85	→	89	82	→		81	→	86	82	→
Tanzania	→		82	→	78	74	→		73	→	79	69	→
Tonga	→		100	→	94	95	→		95	→	86	97	→
Vanuatu	→		60	→	76	66	→		62	→	66	59	→
Yemen, Rep.	→		54	→	89	40	→		46	→	74	43	→
Zimbabwe	→		82	→	78	78	→		79	→	76	73	→
Países con índice promedio calculado en base a un indicador													
Brunei	→		99	→	100	99	→		99	→		98	→
Burkina Faso	→	63	46	→		28	→	79	28	→		33	→
Estados Unidos	→			→		94	→		84	→		89	→
Países sin datos suficientes para calcular un solo índice													
Andorra						90			90			90	
Canadá						93			89			98	
Corea, Rep. Dem. de			98		98				98		98		
Eslovenia						91			98			92	
Hong Kong					84						80		
Irlanda					65				63		78		
Liberia			38			26			25			28	
Micronesia					85						81		
Moldova			99			97			98			99	
Samoa					44						63		
Suiza					90						90		
Tuvalu			100			77			78			100	
Yugoslavia			87			94			95			94	

Fuente: El Estado Mundial de la Infancia, 1996, UNICEF y The World Development Indicators, 1999, Banco Mundial para datos de 1990-94 y El Estado Mundial de la Infancia, 1999, UNICEF para datos de 1995-97.

■ Datos DPT de 1989 tomados como 1990, ◆ Datos sarampión 1989 tomados como 1990.
 • DPT: Difteria, Tos convulsa y Tétanos.