

Una questione di vita o di morte



Tabella completa: www.socialwatch.org/statistics2008

Sommario: SITUAZIONE ATTUALE (Colore); EVOLUZIONE (Freccia-Icona)	PAESI (Valore BCI, 0-100)	DONNE TRA 15 E 49 ANNI ASSISTITE ALMENO UNA VOLTA DA PERSONALE MEDICO QUALIFICATO DURANTE LA GRAVIDANZA (%)	NASCITE IN PRESENZA DI PERSONALE SANITARIO QUALIFICATO (%)	STIMA DELL'INDICE DI MORTALITÀ MATERNA (ogni 100.000 nascite)	USO DEI CONTRACCETTIVI NELLE DONNE TRA I 15 E I 49 ANNI CON PARTNER (%)
→	Afghanistan (52)	52*	14*	1800	10*
→	Albania (94)	81*	100*	92	60*
→	Algeria (94)	79*	95	180	61
→	Angola (62)		45*	1400	6*
	Antigua and Barbuda (—)		100		53*
	Argentina (98)		99*	77	65*
	Armenia (96)	93*	98*	76	53*
	Australia (99)		100*	4	
	Austria (—)			4	51*
	Azerbaijan (85)	70*	97	82	55*
	Bahamas (99)		99	16	
	Bahrain (99)		99*	32	
→	Bangladesh (57)	49*	20	570	58*
→	Barbados (99)	89*	100*	16	55
→	Belarus (99)		100*	18	73*
→	Belgium (99)		99*	8	
→	Belize (93)		91	52	56*
→	Benin (68)	88*	74	840	17
→	Bhutan (78)		51*	440	31*
→	Bolivia (80)	79*	60,8*	290	58*
←	Bosnia and Herzegovina (—)	99*	100	3	36
→	Botswana (92)	99*	99*	380	44*
→	Brazil (92)		97*	110	77*
	Brunei Darussalam (100)		100*	13	
←	Bulgaria (99)		99	11	42*
→	Burkina Faso (64)	73*	54	700	17
→	Burma/Myanmar (76)		68*	380	34*
	Burundi (58)	93*	34*	1100	9*
→	Cambodia (66)	69*	43,8*	540	40*
→	Cameroon (70)	83*+	63	1000	29
	Canada (99)		100*	7	
	Cape Verde (93)		89*	210	53*
→	Central African Republic (65)		54	980	19
→	Chad (42)	43*+	15*	1500	3*
→	Chile (100)		100*	16	61*
→	China (90)		98	45	90*
→	Colombia (90)	94*+	96*	130	78*
→	Comoros (79)		62*	400	26*
→	Congo, DR (69)		61*	1100	31*
	Congo, Rep. (79)	87*+	83*	740	44*
	Cook Islands (90)		100*		
→	Costa Rica (94)		94	30	96*
→	Côte d'Ivoire (79)	84*	57	810	13

NOTA:
(+) I dati si riferiscono ad anni o periodi diversi da quelli specificati nella definizione degli indicatori.

FONTE: Donne tra 15 e 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza: Atlante Mondiale della Salute, WHO (www.who.int/globalAtlas). Tracce che per (+) Indagini Demografiche e sulla Salute - Compilatore STAT (www.measuredis.com/raccsurvey/).

Nascite assistite da personale sanitario qualificato: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, WHO (www.who.int/rep/indicators/). Tracce che per (+) Indagini Demografiche e sulla Salute - Compilatore STAT (www.measuredis.com/raccsurvey/).

Indice di Mortalità Materna: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, WHO (www.who.int/rep/indicators/).

Uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con partner: sito web indicatori di Sviluppo Mondiale 2008 (www.worldbank.org/).

Per informazioni più dettagliate sugli anni di riferimento dei dati vedi le tabelle complete su www.socialwatch.org/statistics2008.

Per la definizione degli indicatori vedere in fondo alla tabella.

Sommario: SITUAZIONE ATTUALE (Colore); EVOLUZIONE (Freccia-Icona)	PAESI (Valore BCI, 0-100)	DONNE TRA 15 E 49 ANNI ASSISTITE ALMENO UNA VOLTA DA PERSONALE MEDICO QUALIFICATO DURANTE LA GRAVIDANZA (%)	NASCITE IN PRESENZA DI PERSONALE SANITARIO QUALIFICATO (%)	STIMA DELL'INDICE DI MORTALITÀ MATERNA (ogni 100.000 nascite)	USO DEI CONTRACCETTIVI NELLE DONNE TRA I 15 E I 49 ANNI CON PARTNER (%)
	Croatia (99)		100	7	69*
	Cuba (99)		100	45	73
←	Cyprus (99)		100*	10	
←	Czech Republic (99)		100	4	72*
—	Denmark (98)			3	
	Djibouti (75)		93	650	18
	Dominica (97)		99*		50*
→	Dominican Republic (88)	98*+	96	150	61
	Ecuador (83)	56* ←	80*	210	73*
→	Egypt (88)	71*+ →	74*	130	59*
→	El Salvador (79)		69*	170	67*
	Equatorial Guinea (59)		63*	680	
→	Eritrea (67)	70*+	28*	450	8*
	Estonia (99)		100*	25	
	Ethiopia (54)	28*+	6*	720	15*
	Fiji (99)		99*	210	44*
	Finland (100)		100*	7	
	France (99)		99*	8	82*
	Gabon (82)	94*	86*	520	33*
	Gambia (70)	92*	57	690	18*
	Georgia (89)	91*	92*	66	47*
	Germany (100)		100	4	
	Ghana (66)	92* →	50	560	17
—	Greece (100)			3	
	Grenada (92)		100*		54*
→	Guatemala (68)	86*	41*	290	43*
→	Guinea (66)	82*+ →	38*	910	9*
→	Guinea-Bissau (61)	89*	39	1100	10
←	Guyana (81)	88*	94*	470	35*
→	Haiti (—)	85* →	26	670	32
→	Honduras (78)	92*+	67	280	65
	Hungary (99)		100	6	
—	Iceland (100)			4	
→	India (71)	65*	47	450	56
→	Indonesia (84)	92* →	66*	420	57*
	Iran (91)		97*	140	74*
	Iraq (83)		89	300	50
	Ireland (100)		100*	1	
—	Israel (100)			4	
	Italy (99)		99*	3	60*
→	Jamaica (95)		97*	170	69*
←	Japan (99)		100*	6	52*
→	Jordan (97)	99* →	100*	62	56*
←	Kazakhstan (98)	82*	100	140	51
	Kenya (71)	88* →	42*	560	39*
	Kiribati (88)		90*		21*
	Korea, DPR (—)	98*	97*	370	69*
→	Korea, Rep. (100)		100	14	81*
→	Kuwait (98)		100	4	50*
←	Kyrgyzstan (95)	88*	98	150	48
→	Lao, PDR (58)	44*	19*	660	32*
	Latvia (99)		100*	10	
	Lebanon (95)		98*	150	58*

NOTA:
(*) I dati si riferiscono ad anni o periodi diversi da quelli specificati nella definizione degli indicatori.

Fonte: Donne tra 15 e 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza: Atlante Mondiale della Salute, WHO (www.who.int/dobakites), Tracce che per (+) indagini Demografiche e sulla Salute - Compilatore STRI (www.measuredis.com/accesssurveys).

Nascite assistite da personale sanitario qualificato: Database degli Indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, WHO (www.who.int/reproductivehealth/), Tracce che per (+) indagini Demografiche e sulla Salute - Compilatore STRI (www.measuredis.com/accesssurveys).

Indice di Mortalità Materna: Database degli Indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, WHO (www.who.int/reproductivehealth/).

Uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con partner: sito web Indicatori di Sviluppo Mondiale 2008 (www.worldbank.org).

Per informazioni più dettagliate sugli anni di riferimento dei dati vedi le tabelle complete su www.socialwatch.org/statistics2008.

Per la definizione degli indicatori vedere in fondo alla tabella.

Sommario: SITUAZIONE ATTUALE (Colore); EVOLUZIONE (Freccia-Icona)	PAESI (Valore BCI, 0-100)	DONNE TRA 15 E 49 ANNI ASSISTITE ALMENO UNA VOLTA DA PERSONALE MEDICO QUALIFICATO DURANTE LA GRAVIDANZA (%)	NASCITE IN PRESENZA DI PERSONALE SANITARIO QUALIFICATO (%)	STIMA DELL'INDICE DI MORTALITÀ MATERNA (ogni 100.000 nascite)	USO DEI CONTRACCETTIVI NELLE DONNE TRA I 15 E I 49 ANNI CON PARTNER (%)
→	Lesotho (72)	90*+	55*	960	37* →
	Liberia (65)		51*	1200	10*
	Libya (98)		100 →	97	
	Lithuania (99)		100*	11	
	Luxembourg (97)		100*	12	
	Macedonia (96)		98* →	10	14
	Madagascar (61)	80*+	45* →	510	27* →
→	Malawi (62)	93*+ →	54	1100	42 →
	Malaysia (99)		100* →	62	
	Maldives (86)	98*	84*	120	39* →
→	Mali (69)	53* →	41*	970	8* →
	Malta (100)		100	8	
←	Marshall Islands (93)		95*		34* →
	Mauritania (66)	63*	53* →	820	8*
	Mauritius (98)		99*	15	76*
→	Mexico (94)		94 →	60	71 →
	Micronesia (—)		88* ←		45*
	Moldova (96)	98*+	100*	22	68* →
	Mongolia (95)		99*	46	66
—	Montenegro (—)		99*		
→	Morocco (79)	68*+ →	63* →	240	63* →
→	Mozambique (66)	85*+ →	48* →	520	17* →
→	Namibia (85)	85* →	76* →	210	44* →
—	Nauru (—)		100*		
→	Nepal (65)	70	19 →	830	48 →
←	Netherlands (100)		100	6	75* →
	New Zealand (98)		95* →	9	
→	Nicaragua (72)	85* →	67* →	170	69* →
→	Niger (52)	46 →	18 →	1800	11 →
	Nigeria (63)	61*	35*	1100	13* →
—	Niue (—)		100		
—	Norway (100)			7	
→	Oman (99)		98 →	64	32* →
→	Pakistan (64)		54 →	320	28* →
←	Palau (99)		100		17* ←
	Panama (91)		91* →	130	
	Papua New Guinea (68)		38* →	470	26*
→	Paraguay (85)		100* →	150	73* →
	Peru (86)	85* →	73* →	240	46 →
→	Philippines (77)	88* →	60* →	230	49* →
	Poland (100)		100	8	
	Portugal (99)		100*	11	
—	Puerto Rico (—)				78*
	Qatar (96)	62*	100	12	43*
→	Romania (96)	89*	98*	24	70* →
→	Russian Federation (98)	96*	100	28	73* →
	Rwanda (53)	94*+	28*	1300	17* →
→	Samoa (97)		100*		43* →
	Sao Tome and Principe (82)	91*	81		30
	Saudi Arabia (97)		93	18	21* ←
→	Senegal (71)	87*+ →	52* →	980	12* →
	Serbia (—)		99*		41*
	Sierra Leone (61)	82*	43*	2100	5*

NOTA:
(+) dati si riferiscono ad anni o periodi diversi da quelli specificati nella definizione degli indicatori.
FONTE: Donne tra 15 e 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza: Atlante Mondiale della Salute, WHO (www.who.int/dobabaktas). Trame che per (+) indagini Demografiche e sulla Salute – Compilatore STAT (www.measurids.com/accesssurveys).

Nascite assistite da personale sanitario qualificato: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, WHO (www.who.int/reproductivehealth/). Trame che per (+) indagini Demografiche e sulla Salute – Compilatore STAT (www.measurids.com/accesssurveys).
Indice di Mortalità Materna: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, WHO (www.who.int/reproductivehealth/).

Uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con partner: sito web Indicatori di Sviluppo Mondiale 2008 (www.worldbank.org).
Per informazioni più dettagliate sugli anni di riferimento dei dati vedi le tabelle complete su www.socialwatch.org/statistic/2008.
Per la definizione degli indicatori vedere in fondo alla tabella.

Sommario: SITUAZIONE ATTUALE (Colore); EVOLUZIONE (Freccia-Icona)	PAESI (Valore BCI, 0-100)	DONNE TRA 15 E 49 ANNI ASSISTITE ALMENO UNA VOLTA DA PERSONALE MEDICO QUALIFICATO DURANTE LA GRAVIDANZA (%)	NASCITE IN PRESENZA DI PERSONALE SANITARIO QUALIFICATO (%)	STIMA DELL'INDICE DI MORTALITÀ MATERNA (ogni 100.000 nascite)	USO DEI CONTRACCETTIVI NELLE DONNE TRA I 15 E I 49 ANNI CON PARTNER (%)
←	Singapore (91)		100	14	62*
	Slovakia (97)		100	6	
	Slovenia (99)		100	6	
←	Solomon Islands (82)		43*	220	7*
→	Somalia (—)		33	1400	15
→	South Africa (89)	89*	92*	400	60*
—	Spain (99)			4	
→	Sri Lanka (98)		97*	58	70*
	St Kitts and Nevis (95)		100*		54*
—	St Lucia (98)		100*		
←	St Vincent and Grenadines (93)		100*		48*
←	Sudan (76)		49*	450	8
	Suriname (86)	91*	71*	72	42*
	Swaziland (77)		74*	390	48*
—	Sweden (100)			3	
	Switzerland (97)		100	5	
→	Syria (94)		93	130	58
→	Tajikistan (85)	75*	83*	170	38*
	Tanzania (73)	94*+ →	46*	950	26*
→	Thailand (96)		97	110	77
	Timor-Leste (60)		19*	380	10*
→	Togo (71)	78*	62	510	17
	Tonga (95)		99*		33*
	Trinidad and Tobago (95)	96*	98	45	43
→	Tunisia (95)		90*	100	63*
→	Turkey (92)	67*	83*	44	71*
←	Turkmenistan (—)	87*	100	130	48
—	Tuvalu (89)		100*		
→	Uganda (59)	94 →	42	550	24
←	Ukraine (99)	90*	100*	18	66*
	United Arab Emirates (99)		100*	37	
	United Kingdom (99)		99*	8	82
→	United States of America (99)		100*	11	73*
←	Uruguay (96)		100*	20	77*
→	Uzbekistan (—)		100	24	65
→	Vanuatu (87)		92*		28*
	Venezuela (95)		95*	57	77*
→	Vietnam (90)	70*	88	150	76
—	West Bank and Gaza (—)				50
→	Yemen (61)	34*	20*	430	23*
	Zambia (73)	93*	43*	830	34*
	Zimbabwe (80)	94	69	880	60

NOTA:
(*) I dati si riferiscono ad anni o periodi diversi da quelli specificati nella definizione degli indicatori.

FONTE: Donne tra 15 e 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza: Atlante Mondiale della Salute, WHO (www.who.int/datalatasa). Tranne che per (+) indagini Demografiche e sulla Salute - Compilatore STAT (www.measuredhs.com/accesssurveys/).

Nascite assistite da personale sanitario qualificato: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, WHO (www.who.int/reproductivhealth/). Tranne che per (+) Indagini Demografiche e sulla Salute - Compilatore STAT (www.measuredhs.com/accesssurveys/).

Indice di Mortalità Materna: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, WHO (www.who.int/reproductivhealth/).

Uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con partner: sito web indicatori di Sviluppo Mondiale 2008 (www.worldbank.org/).

Per informazioni più dettagliate sugli anni di riferimento dei dati, vedi le tabelle complete su www.socdatawatch.org/statistics2008.

DEFINIZIONE INDICATORI:

Donne tra 15 e 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza (%): Percentuale di donne tra i 15 e i 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza (dottori, infermiere o levatrici).
Ultimi dati disponibili: 2001-2006. Dati sui progressi dal 1990.

Nascite assistite da personale sanitario qualificato (%): Percentuale di nascite assistite da personale sanitario qualificato (dottori, infermiere, levatrici).
Ultimi dati disponibili: 2001-2006. Dati sui progressi dal 1990 o dall'anno più vicino disponibile.

Stima della mortalità materna (ogni 100.000 bambini nati vivi): Numero di morti per cause legate alla maternità ogni 100.000 bambini nati vivi in un anno. A causa di un cambiamento nelle tecniche di analisi, i dati del 1995 e quelli del 2005 non sono confrontabili. Ultimi dati disponibili: 2005.

Uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con partner (%): Percentuale di donne con partner tra i 15 e i 49 anni che fanno uso di sistemi di contraccezione.
Ultimi dati disponibili: 2001-2006. Dati sui progressi dal 1991.

Le note metodologiche e le linee guida si trovano alla fine del capitolo.

Una questione di vita o di morte

I problemi legati alla salute riproduttiva sono ancora la principale causa di malattia e di morte per le donne in età riproduttiva in tutto il mondo. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) muore una donna ogni minuto durante il parto per cause che potevano evitarsi, e per ognuna di queste morti ci sono più di 20 donne che hanno problemi permanenti di salute legati a complicazioni insorte durante il parto.

Ogni anno mezzo milione di donne perdono la vita, e più di dieci milioni scoprono di non essere più in grado di condurre una normale. La situazione è particolarmente preoccupante nei Paesi poveri, dove si verificano la maggior parte delle gravidanze indesiderate, degli aborti in situazioni igieniche scarse, delle infezioni da HIV e AIDS, delle morti e dei danni permanenti.

Povertà e disuguaglianza di genere escludono milioni di donne dall'esercitare liberamente le loro funzioni riproduttive. La mortalità e la morbidità a seguito della maternità contribuiscono poi a impoverirle ulteriormente. Questo spinge i governi mondiali a collocare i diritti delle donne in generale e, nello specifico la loro salute riproduttiva, tra le priorità dell'agenda politica.

La Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata nel 1981, ha messo in relazione i diritti delle donne, tra i quali quello alla salute riproduttiva, con il diritto di condurre una vita dignitosamente. Le politiche mirate a promuovere, pianificare e investire nel campo della salute riproduttiva non possono essere separate dagli obiettivi di riduzione della povertà e della fame nel mondo promossi dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG).

Dopo la Conferenza Internazionale del 1994 su Popolazione e Sviluppo e la Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne del 1995 si sono gradualmente diffuse politiche volte a favorire una copertura maggiore dei servizi legati alla salute riproduttiva, tra cui quelli di pianificazione familiare pre e post-natale per evitare gravidanze indesiderate, servizi forniti da personale qualificato, assistenza ostetrica e prevenzione dell'HIV/AIDS e delle malattie trasmesse per vie sessuali.

Dalla tavola "Salute Riproduttiva: Una Questione di Vita o di Morte" risulta evidente come il divario nel progresso sia enorme tra gruppi di nazioni. La Tabella 1 mostra come la distanza tra i valori medi dei Paesi che versano in situazione migliore e quelli in situazione peggiore sia ancora molto significativa. Le differenze maggiori si riscontrano nella percentuale di nascite assistite da personale specializzato: mentre si può dire che le nazioni più avvantaggiate abbiano reso l'assistenza praticamente universale (98,9%), nei Paesi svantaggiati il 62% delle nascite non riceve cure specializzate.

Altro dato allarmante è la conferma del divario nella mortalità materna: nelle nazioni con situazio-

TABELLA 1. Medie per indicatore dei Paesi nelle migliori e peggiori situazioni relative riguardo alla salute riproduttiva

		Donne tra 15 e 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza (%)	Uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con partner	Nascite assistite da personale sanitario qualificato (%)	Tasso di mortalità materna (ogni 100.000 nati vivi)
Peggior situazione relativa	Media	67.2	17.1	37.9	928.8
	Numero di Paesi	24	33	33	33
Migliore situazione relativa	Media	93.9	64.5	98.9	35.2
	Numero di Paesi	11	50	75	70
Totale	Media	80.7	44.9	79.1	336.1
	Numero di Paesi	79	150	177	162

TABELLA 2. Situazione attuale riguardo alla salute riproduttiva per regione (numero di Paesi)




TABELLA 3. Situazione attuale ed evoluzione riguardo alla salute riproduttiva (numero di Paesi)

	←	↔		→	→	Totale
Situazione peggiore relativa	1	1	5	12	5	24
Al di sotto della media	0	3	5	7	11	26
Al di sopra della media	0	3	4	5	9	21
Situazione migliore relativa	0	9	7	16	4	36
Totale	1	16	21	40	29	107

ne relativamente migliore muoiono una media di 35 donne ogni 100.000 nascite, laddove in quelle svantaggiate sono 929 le donne che perdono la vita per cause legate alla gravidanza o al travaglio.

Le differenze tra Paesi più e meno avvantaggiati si riscontrano anche nell'accesso a metodi moderni di contraccezione per evitare gravidanze indesiderate: per ogni sei donne appartenenti al primo gruppo che fanno uso di contraccettivi solo due, nell'altro gruppo, hanno accesso a questi metodi.

L'elevatissima mortalità materna è strettamente connessa con la mancanza di assistenza alla nascita, ed è significativo che il numero delle morti aumenti nei Paesi con maggior carenza di cure durante il travaglio. La promozione di politiche che estendano a tutte le donne l'assistenza alla nascita da parte di personale specializzato avrebbe dunque un significativo impatto nella riduzione della mortalità materna.

Scenari regione per regione

Lo scenario odierno della salute riproduttiva è molto

irregolare, a seconda delle regioni (Tabella 2). Nell'Africa Sub-Sahariana più di metà dei Paesi appartengono al gruppo dei maggiormente svantaggiati. Se viene aggiunta a questa categoria quella dei Paesi al di sotto della media, la percentuale di questa regione arriva all'87%, vale a dire che nove Paesi su dieci sono svantaggiati o al di sotto della media mondiale.

Il resto dei Paesi che in questo campo si trova tra quelli più svantaggiati è nel Sudest Asiatico, nel Medio Oriente e nell'Africa Settentrionale. Nell'Africa Centrale, in America Latina e Caraibi, nel Nord America e in Europa invece non ci sono Paesi appartenenti al gruppo degli svantaggiati; le ultime due regioni, anzi, sono le più avanzate al mondo in questo settore.

Gli indicatori di progresso (Tabella 3) mostrano che la maggior parte dei Paesi sono progrediti leggermente o significativamente negli ultimi anni. Sebbene ci sia una parte significativa di nazioni la cui situazione è stagnante – se non critica – senza dubbio la situazione più preoccupante è quella dei Paesi svantaggiati, i cui indicatori registrano una regressione. ■