

## SALUD REPRODUCTIVA

# Buenas políticas pueden marcar la diferencia

### Referencias

#### SITUACIÓN ACTUAL (último dato disponible)

- Mejor situación
- Por encima del promedio
- Por debajo del promedio
- Peor situación
- Información insuficiente

#### EVOLUCIÓN (desde 1990 o el año más cercano)

- ➔ Avance significativo
- ➔ Avance leve
- || Estancado
- ➔ Retroceso leve
- ➔ Retroceso significativo

Tabla completa en: [www.socialwatch.org/estadisticas2007](http://www.socialwatch.org/estadisticas2007)

Resumen: SITUACIÓN ACTUAL (color) EVOLUCIÓN (símbolo)	PAÍSES (Valor del ICB, 0 a 100)	MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO AL MENOS UNA VEZ DURANTE EL EMBARAZO (%)	PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO (%)	TASA DE MORTALIDAD MATERNA ESTIMADA (cada 100.000 nacidos vivos)	USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN PAREJA DE 15 A 49 AÑOS (%)
—	Afganistán (—)	52	14	1900	5
—	Albania (95)	81	94	55	75
—	Alemania (99+)		8		
—	Angola (—)		47	1700	6
—	Anguila (—)		100		
—	Antigua y Barbuda (—)		100		
—	Arabia Saudita (95)	77 *	93	23	32 *
—	Argelia (95)	79	92	140	64 ➔
—	Argentina (94)		99	82	
—	Armenia (96)	82	97	55	61
—	Aruba (—)		96		
—	Australia (99)		99	8	
—	Austria (99+)			4	51 *
—	Azerbaiyán (91)	70	84	94	55
—	Bahamas (—)		99	60	
➔	Bahrein (99)	63 *	99	28	62 *
➔	Bangladesh (57)	39 ➔	13 ➔	380	58 ➔
—	Barbados (99)	89	100	95	
—	Belarús (97)		100	35	50 *
—	Bélgica (99+)			10	
—	Belice (91)		84 *	140	
➔	Benin (73)	88	66	850	19 ➔
—	Bhután (69)		24 ➔	420	
➔	Bolivia (80)	80+ ➔	61 ➔	420	58 ➔
—	Bosnia y Herzegovina (—)	99	100	31	48
➔	Botswana (91)	99 ➔	94 ➔	100	40 ➔
—	Brasil (89)	84 *	88 *	260	77 *
—	Brunei Darussalam (97)		100	37	
—	Bulgaria (97)		99	32	42 *
➔	Burkina Faso (71)	72 ➔	57 ➔	1000	14 ➔
➔	Burundi (56)	93	25 ➔	1000	16 ➔
—	Cabo Verde (92)		89 *	150	53 *
—	Caimán, Islas (—)		100		
—	Camboya (59)	44	32	450	24 ➔
➔	Camerún (70)	84+ ➔	62	730	26 ➔
—	Canadá (99)		98	6	75 *
➔	Chad (43)	44+ ➔	14	1100	3+
—	Chile (99)		100	31	
➔	China (93)		83	56	84 *
—	Chipre (99+)			47	
—	Cisjordania y Gaza (96)		97	100	
➔	Colombia (89)	94+ ➔	91 ➔	130	78+ ➔
—	Comoras (72)	87 *	62	480	26 ➔
—	Congo, RD (—)	72	61	990	31
—	Congo, Rep. (—)	88+	84+	510	44+
—	Cook, Islas (—)		98		63 *
➔	Corea, Rep. (99)		100	20	81 * ➔
—	Corea, RPD (—)	98	97	67	
—	Costa Rica (96)		98	43	80 * ➔

Resumen: SITUACIÓN ACTUAL (color) EVOLUCIÓN (símbolo)	PAÍSES (Valor del ICB, 0 a 100)	MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO AL MENOS UNA VEZ DURANTE EL EMBARAZO (%)	PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO (%)	TASA DE MORTALIDAD MATERNA ESTIMADA (cada 100.000 nacidos vivos)	USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN PAREJA DE 15 A 49 AÑOS (%)
→	Côte d'Ivoire (77)	84 *	63 →	690	15 * →
—	Croacia (97)		100	8	
→	Cuba (99)		100	33	73 →
—	Dinamarca (99+)			5	
—	Djibouti (78)		61	730	
—	Dominica (94)		100		
	Ecuador (81)	56 * ←	69 * →	130	66 * →
→	Egipto (90)	71 + →	74 + →	84	59 + →
→	El Salvador (80)		69 →	150	67 →
—	Emiratos Árabes Unidos (98)	97 *	100	54	28 *
—	Eritrea (67)	72 +	28	630	8
—	Eslovaquia (—)		99	3	
—	Eslovenia (99)		100	17	
—	España (99+)			4	81 *
—	Estados Unidos de América (99)		98	17	76 *
—	Estonia (99)		100	63	
→	Etiopía (50)	29 + →	6 +	850	15 + →
—	Fiji (99)		99	75	
→	Filipinas (77)	94 →	60 →	200	49 →
—	Finlandia (99+)		100	6	
—	Francia (99+)			17	75 *
—	Gabón (82)	94	86	420	33
—	Gambia (70)	92	55	540	10
—	Georgia (95)	91 *	96 *	32	41
→	Ghana (66)	90 →	47 →	540	25 →
—	Granada (92)		100		
—	Grecia (99+)			9	
—	Guadalupe (—)		100		
—	Guam (—)		99		
→	Guatemala (72)	86 *	41 →	240	43 →
→	Guinea (68)	84 + →	38 + →	740	9 + →
—	Guinea Ecuatorial (59)		65	880	
—	Guinea-Bissau (—)	89	35	1100	8
—	Guyana (81)	88	86	170	37 →
—	Guyana Francesa (—)		100		
→	Haití (—)	79 →	24 ←	680	28 →
→	Honduras (76)	92 +	67 + →	110	65 + →
—	Hong Kong (—)		100		
—	Hungría (97)		100	16	
—	India (71)	65 *	43	540	48 * →
→	Indonesia (85)	97 →	66 →	230	60 →
—	Irán (91)		90	76	73 * →
—	Iraq (—)		72	250	
—	Irlanda (99+)		100	5	
—	Islandia (99+)			0	
—	Israel (99+)			17	
—	Italia (99)			5	60 *
—	Jamaica (95)		95 *	87	66 * →
—	Japón (99+)		100 *	10	56
→	Jordania (99)	99 →	100 →	41	56 →
—	Kazajstán (95)	82 *	99 *	210	66 * →
	Kenya (68)	88 →	42 ←	1000	39 →
—	Kirguistán (96)	88 *	98 *	110	60 *
—	Kiribati (88)		89 →		
—	Kuwait (99)	83 *	100 →	5	50 *
—	Lao, RDP (—)	44	19	650	32 →
→	Lesotho (69)	91 +	55	550	37 + →
—	Letonia (99)		100	42	48 *
—	Líbano (96)		93 →	150	61 *
—	Liberia (—)		51 ←	760	
—	Libia (—)		94 *	97	45 *

Resumen: SITUACIÓN ACTUAL (color) EVOLUCIÓN (símbolo)	PAÍSES (Valor del ICB, 0 a 100)	MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO AL MENOS UNA VEZ DURANTE EL EMBARAZO (%)	PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO (%)	TASA DE MORTALIDAD MATERNA ESTIMADA (cada 100.000 nacidos vivos)	USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN PAREJA DE 15 A 49 AÑOS (%)
—	Lituania (97)		100	19	47 *
—	Luxemburgo (97)		100	28	
—	Macao (—)		100		
—	Macedonia (97)		98	23	
	Madagascar (63)	84 + →	45 + ←	550	27 →
—	Malasia (98)		97	41	
→	Malawi (63)	95 + →	57 +	1800	33 + →
—	Maldivas (86)	98	70	110	42 *
→	Malí (66)	53 →	41 →	1200	8 →
—	Malta (99+)			21	
—	Marianas del Norte (—)		100		
→	Marruecos (78)	68 + →	63 →	220	63 →
—	Marshall, Islas (—)		95		
—	Martinica (—)		100		
—	Mauricio (99)		99 *	24	
—	Mauritania (75)	63	57 →	1000	8
→	México (94)		86 * →	83	68 * →
—	Micronesia (—)		88		
←	Moldova (96)	98 +	100 +	36	68 + ←
—	Mongolia (96)		99	110	67
—	Montserrat (—)		98		
→	Mozambique (61)	85 + →	48 →	1000	17 →
—	Myanmar (73)		56 *	360	37 →
→	Namibia (86)	85 ←	76 →	300	44 →
—	Nepal (55)	49	11	740	39 →
→	Nicaragua (74)	85 →	67 →	230	69 →
→	Níger (55)	39 * →	16	1600	14 →
	Nigeria (63)	61	35	800	13 →
—	Niue (—)		100		
—	Noruega (99+)			16	
—	Nueva Zelanda (99+)		100 *	7	75 *
→	Omán (97)	77 *	95 →	87	24 * →
—	Países Bajos (99+)		100 *	16	
→	Pakistán (60)	36 * →	23 →	500	28 →
—	Palau (—)		100		
—	Panamá (91)		93 →	160	
—	Papua Nueva Guinea (73)		53 *	300	26 *
→	Paraguay (85)		77 →	170	73 →
→	Perú (86)	85 →	71 ←	410	69 →
—	Polinesia Francesa (—)		99 *		
—	Polonia (99+)		100	13	
—	Portugal (99+)		100	5	
—	Puerto Rico (—)		100	25	78 *
—	Qatar (97)	62 *	100	7	43 * →
—	Reino Unido (99)		99 *	13	84 →
—	República Centroafricana (—)		44	1100	28 →
—	República Checa (99)		100	9	72 * →
→	República Dominicana (85)	99 + →	99 →	150	70 →
—	Reunión (—)		41		
—	Rumania (96)	89 *	98 *	49	64 * →
—	Rusia, Fed. (—)	96 *	99	67	
	Rwanda (51)	95 +	28 +	1400	17 + ←
—	Salomón, Islas (—)		85 *	130	
—	Samoa (97)		100		
—	Samoa Americana (—)		100		
—	San Cristóbal y Nevis (—)		100		
—	San Vicente y Granadinas (—)		100		
—	Santa Lucía (96)		99		
—	Santo Tomé y Príncipe (78)	91	79		29
→	Senegal (72)	94 + →	52 + →	690	12 + →
—	Sierra Leona (—)	82	42	2000	4

Resumen: SITUACIÓN ACTUAL (color) EVOLUCIÓN (símbolo)	PAÍSES (Valor del ICB, 0 a 100)	MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ATENIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO AL MENOS UNA VEZ DURANTE EL EMBARAZO (%)	PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO (%)	TASA DE MORTALIDAD MATERNA ESTIMADA (cada 100.000 nacidos vivos)	USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN PAREJA DE 15 A 49 AÑOS (%)
—	Singapur (—)		100	30	62 *
—	Siria (87)		70	160	
—	Somalia (—)		34 *	1100	
→	Sri Lanka (—)		97	92	70 →
—	Sudáfrica (87)	89 *	84 *	230	56 *
—	Sudán (81)		57 *	590	
—	Suecia (99+)			2	
—	Suiza (99+)			7	82 *
—	Suriname (85)	91	85	110	42
—	Swazilandia (77)		70	370	28
→	Tailandia (—)		99	44	72 * →
→	Tanzania (70)	97 + →	46	1500	26 + →
—	Tayikistán (86)	75	71	100	34
—	Timor-Leste (—)		24	660	10
	Togo (70)	78 * →	49	570	26 ←
—	Tokelau (—)		100 *		
—	Tonga (94)		91		41 *
←	Trinidad y Tabago (98)	96	96	160	38 ←
→	Túnez (95)		90	120	63 →
—	Turcas y Caicos, Islas (—)		100		
—	Turkmenistán (—)	87	97	31	62
→	Turquía (92)	67 *	83	70	64 *
—	Tuvalu (89)		100		
—	Ucrania (97)	90	99 *	35	68 *
→	Uganda (63)	92 →	39	880	23 →
—	Uruguay (95)		99	27	
—	Uzbekistán	95 *	96	24	68 →
—	Vanuatu (85)		87		
—	Venezuela (94)		94	96	
—	Viet Nam (90)	70	85	130	79 →
—	Vírgenes, Islas (RU)		100		
→	Yemen (64)	34 * →	22 * ←	570	21 * →
	Zambia (75)	94	43	750	34 →
	Zimbabwe (76)	82 * ←	73 * →	1100	54 * →

**Nota:** (\*) El dato corresponde a un año o período diferente al consignado en la definición del indicador.

**Fuentes:** Mujeres de 15 a 49 años atendidas durante el embarazo: Global Health Atlas, OMS ([www.who.int/GlobalAtlas](http://www.who.int/GlobalAtlas)), excepto (+): Demographic and Health Surveys - STAT compiler ([www.measuredhs.com/accesssurveys](http://www.measuredhs.com/accesssurveys)).

Partos atendidos por personal especializado: Base de datos Reproductive Health Indicators, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, OMS ([www.who.int/reproductive-health](http://www.who.int/reproductive-health)) excepto (+): Demographic and Health Surveys - STAT compiler ([www.measuredhs.com/accesssurveys](http://www.measuredhs.com/accesssurveys)).

Tasa de mortalidad materna: Base de datos Reproductive Health Indicators, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, OMS ([www.who.int/reproductive-health](http://www.who.int/reproductive-health)).

Uso de métodos anticonceptivos: World Development Indicators 2007 website, Banco Mundial ([www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)).

Por información más detallada sobre los años de referencia de los datos ver tablas completas en: [www.socialwatch.org/estadisticas2007](http://www.socialwatch.org/estadisticas2007)

#### DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES:

**Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%):** Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que durante el embarazo fueron atendidas al menos una vez por personal de salud especializado (médicos, enfermeras o parteras).  
Último dato disponible: 2000-2005; evolución desde año con información más próximo a 1990.

**Partos atendidos por personal especializado (%):** Porcentaje de partos atendidos por personal especializado (médicos, enfermeras, parteras y agentes de atención primaria de salud calificados o parteras tradicionales capacitadas).  
Último dato disponible: 2000-2005; evolución desde año con información más próximo a 1990.

**Tasa de mortalidad materna estimada (cada 100.000 nacidos vivos):** Número anual de mujeres fallecidas por causas relacionadas con el embarazo y el parto por cada 100.000 nacidos vivos.  
Último dato disponible: 2000.

**Uso de métodos anticonceptivos por mujeres en pareja de 15 a 49 años (%):** Porcentaje de mujeres en pareja entre 15 y 49 años de edad que utilizan métodos anticonceptivos habitualmente.  
Último dato disponible: 2000-2005; evolución desde 1991.

## SALUD REPRODUCTIVA

### Buenas políticas pueden marcar la diferencia

La situación de la salud reproductiva, crítica aún en muchos lugares del mundo, fue llevada a la agenda global a partir de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Desde entonces se ha mantenido el alerta en los temas de salud reproductiva, vinculándolos particularmente con la promoción de los derechos humanos y el logro de la equidad de género, así como el combate a la epidemia del VIH/sida y la reducción de la mortalidad infantil y materna.

Sin embargo, los problemas están lejos de solucionarse y se focalizan sobre todo en algunas regiones del planeta. Al comenzar el siglo XXI la situación no era alentadora: 19 de 20 muertes adultas relacionadas con la reproducción tenían lugar en los países en desarrollo. En los últimos años, si bien la cobertura y la calidad de los servicios sanitarios han mejorado a nivel mundial, las desigualdades permanecen. Para afrontar este desafío, es tan importante la redistribución de recursos a nivel mundial como la aplicación de políticas de gestión nacionales y locales.

En este sentido, existen casos exitosos que pueden servir de referencia para la formulación de políticas. Uno de ellos es el de Bangladesh, que muestra avances en los indicadores de salud reproductiva presentados en la tabla. En ese país se asumió la interrelación entre salud reproductiva y pobreza, intentando centrar los esfuerzos en la población más desfavorecida como usuaria de los servicios de salud. Las mejoras en la calidad del servicio y la especial atención en la salud adolescente y materna se interrelacionaron con medidas de planificación familiar y la implementación de programas de educación sexual para adolescentes. Por ejemplo, la visita de trabajadores de campo especializados a las parejas de recién casados para mantener charlas con ellos provocó una baja sensible de los embarazos no deseados en esas poblaciones. En estos esfuerzos resulta fundamental la participación comunitaria y la participación de la población masculina.


Los datos más elocuentes surgen de comparar la situación en el grupo de países en mejor situación relativa respecto al grupo de países en el otro extremo. La mortalidad materna, por ejemplo, es de 42 casos (cada 100.000 nacimientos) para los primeros y de 940 casos para los segundos: la diferencia es impactante, ya que por cada mujer que muere en los países más desarrollados con respecto a esta dimensión, mueren 22 en los países menos desarrollados.

A nivel mundial, es visible una fuerte desigualdad regional. Todos los países europeos y norteamericanos integran el grupo en mejor situación, mientras que prácticamente la mitad de los de África Subsahariana integran el grupo que está en el peor escenario existente. En una situación igual-

### Promedios por indicador de los países en peor y mejor situación relativa en salud reproductiva

		Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%)	Uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en pareja de 15 a 49 años (%)	Partos atendidos por personal especializado (%)	Tasa de mortalidad materna estimada (cada 100.000 nacidos vivos)
Peor situación relativa	Promedio	66	19	35	940
	Cantidad de países	27	30	35	35
Mejor situación relativa	Promedio	92	65	98	42
	Cantidad de países	18	43	63	67
Total	Promedio	80	46	75	342
	Cantidad de países	89	127	159	161

### Situación actual en salud reproductiva por región (cantidad de países)



### Situación actual según evolución en salud reproductiva (cantidad de países)

	←	↩		→	→	Total
Peor situación relativa	0	0	3	9	6	18
Debajo del promedio	0	0	5	5	7	17
Encima del promedio	0	1	0	4	7	12
Mejor situación relativa	0	2	0	4	4	10
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>57</b>

mente desfavorecida se encuentran los países de Asia Meridional.

En los últimos años, si bien la mayoría de los países ha mostrado avances, existen algunos que se mantienen en la misma situación que una década atrás. Lo más preocupante es la realidad de aquellos países que, encontrándose en la peor situación relativa, se han estancado en su evolución. Es el caso de Kenya, Nigeria y Rwanda. ■